



MODÈLE FUN

Description produit :

Coupe «baseball»

6 pans


100% coton

6 oeillets

Fermeture velcro ou plastique



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)


Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION




	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)



BRODERIE 3D




MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT




BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

A L'INTÉRIEUR



BANDE DE JONCTION
IMPRIMÉE



BANDE DE TRANSPIRATION
IMPRIMÉE



MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



ÉTIQUETTE TISSÉE




ÉTIQUETTE IMPRIMÉE



BRODERIE À PLAT SUR BANDE
DE TRANSPIRATION

par défaut

SUR LA FERMETURE



velcro

plastique



boucle métal



clip inox



clip laiton



plein



nylon



velcro avec passant



élastique



cuir


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
embossage sur clip	Attention à la taille des éléments	250
gravure laser sur clip		100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE



GRAVURE LASER



EMBOSSAGE




MODÈLE TRENDY

Description produit :

Coupe «baseball»
6 pans, sans renfort
100% coton
6 oeillets
Fermeture clip



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)


Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION


	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)



BRODERIE 3D




MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50


A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

A L'INTÉRIEUR



bande de jonction imprimée



bande de transpiration imprimée



MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



étiquette tissée



étiquette imprimée



broderie à plat sur bande de transpiration

SUR LA FERMETURE



velcro



plastique



boucle métal



clip inox



clip laiton



plein



nylon



velcro avec passant



élastique



cuir

par défaut


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
embossage sur clip	Attention à la taille des éléments	250
gravure laser sur clip		100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE



GRAVURE LASER



EMBOSSAGE



MODÈLE CLUB-HOUSE

Description produit :
Coupe «baseball»
6 pans - 100% coton
Ligne «sandwich»
6 œillets
Fermeture velcro ou plastique



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)


Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION


	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)



BRODERIE 3D




MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman.	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT




BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50


A L'INTÉRIEUR



BANDE DE JONCTION
IMPRIMÉE



BANDE DE TRANSPIRATION
IMPRIMÉE



ÉTIQUETTE TISSÉE



ÉTIQUETTE IMPRIMÉE



BRODERIE À PLAT SUR BANDE
DE TRANSPIRATION

MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100

SUR LA LIGNE SANDWICH




MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	500



SÉRIGRAPHIE

par défaut

SUR LA FERMETURE



velcro

plastique



boucle métal



clip inox



clip laiton



plein



nylon



velcro avec passant



élastique



cuir


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
embossage sur clip	Attention à la taille des éléments	250
gravure laser sur clip		100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE



GRAVURE LASER



EMBOSSAGE



MODÈLE TRUCKER FILET

Description produit :

5 pans

50% coton ou mousse polyester



50% polyester

Filet sur les pans arrière

Fermeture velcro ou plastique



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)

Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

COULEURS FILET




Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT




BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION


	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman.	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ




PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR




PATCH BOUCLETTE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
PRINT	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan.	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)



BRODERIE 3D




MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCCAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
PRINT	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan.	50


A L'INTÉRIEUR



BANDE DE JONCTION
IMPRIMÉE



BANDE DE TRANSPIRATION
IMPRIMÉE



MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



ÉTIQUETTE TISSÉE



ÉTIQUETTE IMPRIMÉE



BRODERIE À PLAT SUR BANDE
DE TRANSPIRATION

SUR LA FERMETURE

par défaut



velcro



plastique



nylon



velcro avec passant



élastique



boucle métal


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE



MODÈLE TRUCKER MOUSSE

Description produit :

5 pans

50% coton ou mousse polyester



50% polyester

Filet sur les pans arrière

Fermeture velcro ou plastique



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)

Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

COULEURS FILET




Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION


	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman.	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
PRINT	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan.	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ




PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
PRINT	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan.	50

A L'INTÉRIEUR



BANDE DE JONCTION
IMPRIMÉE



BANDE DE TRANSPIRATION
IMPRIMÉE



MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



ÉTIQUETTE TISSÉE



ÉTIQUETTE IMPRIMÉE



BRODERIE À PLAT SUR BANDE
DE TRANSPIRATION

SUR LA FERMETURE

par défaut



velcro



plastique



nylon



velcro avec passant



élastique



boucle métal


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE




MODÈLE SNAPBACK

Description produit :
5 ou 6 pans - 100% acrylique
Visière plate
6 oeillets d'aération
Fermeture velcro ou plastique



LE LEXIQUE



COULEURS COTON



NOIR	ECRU	LIGHT BEIGE	BEIGE	BEIGE ROSE	BLEU LAVANDE
	15	5	27	1	4

DARK NAVY	MARINE	REFLEX	ROYAL	TURQUOISE	CIEL
12	30	24	22 (1)	8	8 (1)

BORDEAUX	ROUGE CERISE	CARAMEL	ORANGE	JAUNE GOLD	JAUNE CITRON
16	3	25	21	18	17

MARRON	VIOLET	MAUVE	FUSHIA	ROSE BONBON	ROSE PÂLE
6	11	14	29	9	22

FOREST	VERT	LIME	DARK KAKI	KAKI
20	2	23	26	13

LIGHT GREY	GRIS TAUPE	GRIS MOYEN	DARK GREY
30 (1)	31	7	32 (1)


Couleurs non contractuelles - variables selon stock disponible

SUR LE FRONT

Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION


	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LE CÔTÉ


Pour broderies, patches,
marquage résine, flocage...
Hauteur maximum 7 cm
Largeur maximum 14 cm



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	broderie sur un pan : largeur max 7.5 cm. Au delà, sur 2 pans, on est sur une broderie à cheval. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50

SUR LA VISIÈRE



BRODERIE À PLAT
(dessus)



BRODERIE À PLAT
(dessous)




BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOCAGE



SÉRIGRAPHIE




SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm / 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman.	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
	sublimation	Toujours sur du polyester	50

A L'ARRIÈRE



BRODERIE À PLAT



BRODERIE 3D



MARQUAGE À CHAUD



MARQUAGE EN
RÉSINE



FLOPAGE



PATCH BRODÉ




PATCH TISSÉ



PATCH SÉRIGRAPHIÉ



PATCH SUBLIMÉ



PATCH CUIR



PATCH BOUCLETTE



SÉRIGRAPHIE



SUBLIMATION

	MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
BRODERIES	broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
	broderie 3D	Attention l'épaisseur des traits doit faire au minimum 3 mm	50
PATCHS	patch brodé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm	50
	patch sublimé	Fixé par un fil bourdon	50
	patch tissé	Fixé par un fil bourdon Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
	patch cuir laser		50
	patch bouclette		50
	patch pvc	Attention la hauteur des lettres doit faire minimum 2mm	100
MARQUAGES	marquage à chaud	Technique de all over disponible sur tissu ottoman. Pas de raccord de motifs entre chaque pan	1000
	marquage en résine		200
	flocage		50
PRINT	sérigraphie	Pas de sérigraphie possible à cheval sur 2 pans. Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. pas de dégradé	50
	sublimation	Pour du all over, pas de raccord de motifs entre chaque pan. Toujours sur du polyester	50


A L'INTÉRIEUR



BANDE DE JONCTION
IMPRIMÉE



BANDE DE TRANSPIRATION
IMPRIMÉE



MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
étiquette tissée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
étiquette imprimée		100
bande de jonction imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
bande transpiration imprimée	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100



ÉTIQUETTE TISSÉE




ÉTIQUETTE IMPRIMÉE



BRODERIE À PLAT SUR BANDE
DE TRANSPIRATION

par défaut

SUR LA FERMETURE



velcro

plastique



boucle métal



clip inox



clip laiton



plein



nylon



velcro avec passant



élastique



cuir


MARQUAGES POSSIBLES	CONTRAINTES	QUANTITÉ MINIMUM
broderie à plat sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 5 mm 6 couleurs	50
sérigraphie sur patte de fermeture	Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm pas de dégradé	50
sublimation sur patte de fermeture	seulement sur tissu polyester	50
étiquette tissée	Cousue avec la patte de fermeture sur le côté Attention la hauteur des lettres doit faire au minimum 3 mm	100
embossage sur clip	Attention à la taille des éléments	250
gravure laser sur clip		100



BRODERIE À PLAT



SUBLIMATION



SÉRIGRAPHIE



ÉTIQUETTE TISSÉE



GRAVURE LASER



EMBOSSAGE